

アクセス

アクセス

「アクセス解析」、「アクセス制限」の設定、および、設定内容の確認が行えます。

Control Panel にログインし、左メニューの「アクセス」をクリックすると、Web へのアクセスに関する各種情報の一覧が表示されます。

右側の **詳細** をクリックすると、各項目確認や設定・編集が行えます。

ダッシュボード / アクセス

アクセス ?

対象サイト

① アクセス解析 詳細

ログ保存 無圧縮で保存

保存日数

Analog解析 する

② アクセス制限 詳細

海外Webアクセス制限 有効

詳細 検索

<input type="checkbox"/>	URL	アクセス制限	ユーザー認証	ホスト制限
アクセス制限はありません。				

新規追加

アクセス解析

「アクセス」下の「アクセス解析」をクリックします。初期状態ではアクセス解析しない設定となっているため、**編集**をクリックします。



ログ保存：する」にチェックを入れると項目が表示されます。

「Analog ログ解析：する」にチェックを入れるとさらに項目が表示されます。各項目を入力し、**保存**をクリックします。



対象サイト	設定するサイト名です。
ログ保存	「する」にチェックを入れます。
ログ保存形式	どの形式であるかを指定します。 保存したログファイルはホームディレクトリ下のディレクトリ「access_log」の下に置かれます。 ※ログ解析を行う場合は、必ず 1 日以上ログの保存を行ってください。
保存日数	ログを保存する日数を指定します。これを越えたログファイルは自動的に消去されます。 日数は 100 日までです。これ以上の保存が必要な場合は FTP やファイルマネージャーでダウンロードを行ってください。
Analog ログ解析	「する」にチェックを入れます。
レポート言語	解析レポートの HTML の言語を指定します。日本語か英語が選択できます。
レポートを置くディレクトリ	解析レポートの HTML ファイルを保存するディレクトリです。 存在するディレクトリを指定してください。
レポートのファイル名	解析レポートの HTML ファイルの名前を指定します。
除外するファイル	解析にあたってアクセス記録から除外するファイル名を改行で区切って指定します。 入力書式は / からの絶対パスで記述してください。
除外するリモートホスト	解析にあたってアクセス記録から除外するアクセス元ホストを改行で区切って指定します。 ドメイン名や IP アドレスの指定が可能です。 例) 「192.168.」で始まるホストからのアクセスを解析から除く場合には、以下のように入力します。 192.168.*

設定した情報が表示されましたら設定完了です。

Web ブラウザより表示が可能のためレポートを置くディレクトリには、第三者が閲覧できないようアクセス制限を設定することをお勧めしております。

解析結果は、毎日解析対象期間の翌日中に更新され、基本設定で設定した場所に配信されます。表示方法は以下のとおりです。

ご契約ドメイン名 : お客さまドメイン名

レポートを置くディレクトリ : analog

レポートのファイル名 : report.html

<アクセス解析結果の表示 URL>

お客さまドメイン名/analog/report.html

アクセス制限

「アクセス制限」では、海外からのアクセス制限の設定や、任意の Web サイト（ディレクトリ）への BASIC 認証（ユーザー名/パスワード認証）の設置、特定 IP アドレスからのアクセスを制限することができます。

■海外 Web アクセス制限

海外からの不正なアクセスに対して、アクセスを制限したい場合などにご利用ください。

不正有無に関わらず海外からの Web サイトへのアクセスが不可となります。

なお、海外 Web アクセス制限の初期設定は「有効」となります。

- 無効：海外からのアクセスを許可している状態
- 有効：海外からのアクセスを制限している状態

海外からのアクセス制限の設定を変更したい場合は、Control Panel にログインし、「アクセス」から「アクセス制限」に進み、有効無効の表示部分をクリックして変更します。



海外 Web アクセス制限を有効にしたまま、海外の特定 IP アドレスからのアクセスだけ許可したい場合は、Web サーバーのアクセス制限をかけたいディレクトリに「.htaccess」ファイルを設置し、一部の IP アドレスを許可する設定に変更してください。

Allow From **許可したい任意の IP アドレス** ※任意の IP アドレスを入力します。

Deny From all

Order Deny,Allow

Satisfy any

例)

Allow From **192.0.2.0**

Deny From all

Order Deny,Allow

Satisfy any

■ユーザー認証（Basic 認証）の設定

任意の Web サイト（ディレクトリー）へのパスワード認証の設置や、特定 IP アドレスからのアクセスを制限することができます。

Control Panel にログインし、「アクセス」項目内の「アクセス制限」に進み、**新規追加** をクリックします。

必要な情報を入力して、**保存** をクリックします。

URL	設定したいディレクトリ名を入力 ※Web サイト全体に BASIC 認証をかけたい場合は、URL のフォームは空欄のまま問題ありません。
制限設定	ユーザー認証 の左上のラジオボタンにチェック
アラートメッセージ	BASIC 認証のウィンドウ内に表示させるメッセージを「半角小文字英数と記号 (.-_)」で入力します。 ※日本語は使用できません。 ※BASIC 認証を示す.htaccess の記述内「Auth name」の内容に該当します。
ユーザー名	任意のユーザー名を入力します。 ※複数のユーザーを登録する場合は「[+]さらに追加」部分をクリックして行を追加してください
パスワード	任意のパスワードを入力します。 ※1~32 文字の英数字と記号 ! # \$ % & () - ~ ^ _ [] * : ; . ? @

.htaccess と.htpasswd

アクセス制限の「ユーザー認証（Basic 認証）」で設定すると、指定した対象のディレクトリに、以下のような「.htaccess」ファイルと「.htpasswd」ファイルが生成されます。

※ユーザー認証設定後、ファイルマネージャーからご確認いただけます。

✓ .htaccess

AuthType Basic

AuthName "アラートメッセージに入力した内容"

AuthUserFile /home/users/webXX/X/X/XXXXXXXXX/www.example.com/**指定したディレクトリ**/.htpasswd

Require valid-user

✓ .htpasswd

ユーザー名:ハッシュ化されたパスワード

■ホスト制限の設定

アクセス元のホスト名または IP アドレスを指定してアクセス制限をかけます。

Control Panel にログインし、「アクセス」項目内の「アクセス制限」に進み、**新規追加**をクリックします。



必要な情報を入力して、**保存**をクリックします。



URL	設定したいディレクトリ名を入力 ※Web サイト全体にホスト制限をかけたい場合は、URL のフォームは空欄のままです。
制限設定	ホスト制限 の左上のラジオボタンにチェック
アクセス制限	以下のいずれかを選択 アクセスを全て許可し禁止ホストを編集する。 アクセスを全て禁止し許可ホストを編集する。 高度な設定
禁止ホスト/許可ホスト	禁止または許可したいホスト名や IP アドレスを、空欄に入力します。 ※複数指定する場合、半角スペース（空白）や改行で区切って指定できます。 ※「all」と書くとすべてのアクセス元を指定したことになります。
パスワード	任意のパスワードを入力します。 ※1～32 文字の英数字と記号 ! # \$ % & () - ~ ^ _ [] * : ; . ? @

➤ 特定のホストや IP アドレスからのアクセスを禁止する場合

「アクセスを全て許可し禁止ホストを編集する。」にチェックを入れ、「禁止ホスト」欄にホスト名または IP アドレスを入力し、**保存** をクリックします。

ホスト制限

アクセス制限

- アクセスを全て許可し禁止ホストを編集する。
- アクセスを全て禁止し許可ホストを編集する。
- 高度な設定

禁止ホスト

キャンセル 保存

➤ 特定のホストや IP アドレスからのみアクセスを許可する場合

「アクセスを全て禁止し許可ホストを編集する。」にチェックを入れ、「許可ホスト」欄にホスト名または IP アドレスを入力し、**保存** をクリックします。

ホスト制限

アクセス制限

- アクセスを全て許可し禁止ホストを編集する。
- アクセスを全て禁止し許可ホストを編集する。
- 高度な設定

許可ホスト

キャンセル 保存

➤ 高度な設定

「高度な設定」にチェックを入れ、「許可ホストのほうを優先的に実行」または「禁止ホストのほうを優先的に実行」にチェックを入れて

「許可ホスト」「禁止ホスト」欄に ホスト名または IP アドレスを入力し、**保存** をクリックします。

ホスト制限

アクセス制限

- アクセスを全て許可し禁止ホストを編集する。
- アクセスを全て禁止し許可ホストを編集する。
- 高度な設定

適用順序

- 許可ホストのほうを優先的に実行
- 禁止ホストのほうを優先的に実行

いずれかを選択

許可ホスト

禁止ホスト

キャンセル 保存


■ユーザー認証 + ホスト制限の設定

ホスト制限が許可されており、かつ、ユーザー認証に成功した場合のみアクセスを許可します。

Control Panel にログインし、「アクセス」項目内の「アクセス制限」に進み、**新規追加** をクリックします。



必要な情報を入力して、**保存** をクリックします。



アラートメッセージ

ユーザー認証登録

ユーザー名	パスワード	コメント
<input type="text"/>	<input type="password" value="パスワード自動生成"/>	<input type="text"/>
田さらに追加		

ホスト制限

アクセス制限

- アクセスを全て許可し禁止ホストを編集する。
- アクセスを全て禁止し許可ホストを編集する。
- 高度な設定

いずれかを選択

禁止ホスト


■ユーザー認証またはホスト制限の設定

ホスト制限が許可されている、または、ユーザー認証に成功した場合のどちらでもアクセスを許可します。

Control Panel にログインし、「アクセス」項目内の「アクセス制限」に進み、**新規追加** をクリックします。



必要な情報を入力して、**保存** をクリックします。



アラートメッセージ

ユーザー認証登録

ユーザー名	パスワード	コメント
<input type="text"/>	<input type="password" value="パスワード自動生成"/>	<input type="text"/>
田さらに追加		

ホスト制限

アクセス制限

- アクセスを全て許可し禁止ホストを編集する。
- アクセスを全て禁止し許可ホストを編集する。
- 高度な設定


いずれかを選択

禁止ホスト

■アクセス制限の編集（一時的な停止を含む）

設定したアクセス制限の変更やユーザー認証の追加等が行えます。

Control Panel にログインし、「アクセス」項目内の「アクセス制限」に進み、対象項目右側の **詳細** をクリックします。



設定済みのアクセス制限の設定等を変更する場合は、左側の **編集** をクリックします。



内容を編集後、**保存** をクリックします。

一時的に制限を停止したい場合は「ユーザー認証・ホスト制限の両方を使用しない」にチェックを入れて無効化にします。



「ユーザー認証・ホスト制限の両方を使用しない」にチェックをいれて **保存** をクリックし、一覧に戻ると「無効」と表示されます。



■認証ユーザーの追加登録

認証ユーザーを追加で登録する場合は、「アクセス」項目内の「アクセス制限」に進み、設定済みのアクセス制限左の **編集** をクリックします。続いて、アクセス制限詳細ページ下部の「ユーザー認証登録」右側の **新規追加** をクリックします。

ダッシュボード / アクセス / アクセス制限 / アクセス制限詳細

アクセス制限詳細

URL

海外Webアクセス制限

ユーザー認証登録

例) ユーザー名、コメント

ユーザー名 パスワード コメント

ダッシュボード / アクセス / アクセス制限 / アクセス制限詳細 / ユーザー認証新規追加

ユーザー認証新規追加

URL

ユーザー登録 ①

ユーザー名 パスワード コメント

CSV一括登録 ②

CSVファイルで、ユーザーを一括登録します。

CSVアップロード

既存のユーザーを上書きしない

テキスト一括登録 ③

CSV形式で記入し、ユーザーを一括登録します。
登録したデータは、既に登録済みのユーザーに追加されます。

例: yamada,yamada123,comments

認証ユーザーの追加は以下のいずれかの方法を選択し、ユーザー情報を入力後、**保存**をクリックします。

①ユーザー登録	<p>1件ずつ枠内にユーザー名、パスワードを登録していく方法です。</p> <p>パスワード自動生成をクリックすると、ランダムなパスワードが自動生成されます。</p>
②CSV一括登録	<p>登録情報を記載したCSVファイルを用意してアップロードする方法です。</p> <p>▼書式 ユーザー,パスワード,コメント</p>
③テキスト一括登録	<p>枠内にユーザー名,パスワードを記入して登録する方法です。</p> <p>▼書式 ユーザー,パスワード,コメント</p>


■認証ユーザーのCSVダウンロード

登録してある認証ユーザーの情報をダウンロードできます。

Control Panel にログインし、「アクセス」項目内の「アクセス制限」に進み、対象項目右側の **詳細** をクリックします。



アクセス制限詳細ページ下部までスクロールし、「ユーザー情報バックアップ」の項目の **CSVダウンロード** をクリックします。



■アクセス制限設定の削除

Control Panel にログインし、「アクセス」項目内の「アクセス制限」に進み、対象項目左側にチェックを入れ、**削除**をクリックします。

URL	アクセス制限	ユーザー認証	ホスト制限
<input checked="" type="checkbox"/>	www.example.com/ 有効	使用する	使用しない 詳細

確認画面が表示されますので、**削除**をクリックします。

アクセス制限設定の削除

制限設定を削除しますか？

キャンセル 削除

一時的に制限を停止したい場合は「[アクセス制限の編集（一時的な停止を含む）](#)」の項目の無効化をご利用ください。